

Пак макетов для дизайнера

Полный актуальный текст на всех 11 листах. Название и данные приведены для негазированной воды. Каждый макет проверяется перед печатью.

11

отдельных макетов

3

формата файла

1

общий PDF + ZIP

Состав комплекта

ПЭТ

0,5 л	195 × 110 мм · круговая
0,25 л	195 × 50 мм · круговая
0,3 л	195 × 60 мм · круговая
0,5 л	195 × 60 мм · круговая
0,5 л	60 × 150 мм · вертикальная
0,5 л	65 × 150 мм · вертикальная

Стекло

0,33 л	60 × 120 мм · вертикальная
0,33 л	180 × 90 мм · круговая
0,5 л	210 × 110 мм · круговая
0,5 л	210 × 60 мм · круговая
0,5 л	65 × 150 мм · вертикальная

Перед использованием

Выберите нужный формат. Дизайнер и менеджер проверят текст, коды, белила, контур реза и посадку перед печатью.

Вертикальная этикетка

Фронтальное размещение

Профиль по актуальному чертежу; посадку и исходный файл подтвердить перед печатью

ФОРМАТ

60 × 120 мм


ОХРАННАЯ ОБЛАСТЬ

по согласованию

РАЗМЕР ТЕКСТА


от 5 pt

РАЗВЁРТКА ЭТИКЕТКИ



Внутренние отступы подтвердит дизайнер

ПОСАДКА НА БУТЫЛКЕ



Контур из 3D-студии

Посадка 17,55-137,55 мм

Схема не в натуральную величину. Размеры точные и указаны в миллиметрах.

Обязательный текст

Актуальный текст · негазированная вода

ПРИРОДНАЯ АРТЕЗИАНСКАЯ ВОДА НЕГАЗИРОВАННАЯ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ИП Красов С.В., г. Воронеж, ул. Ворошилова, дом 50, кв. 16. Разлито и упаковано: г. Воронеж, ул. Богачева, д. 3/3, помещение II. Добыта из скважины по месту нахождения: Воронежская область, Рамонский район, Айдаровское сельское поселение, СНТ «Лесная поляна», уч. 3302. Условия хранения: в тёмном месте при температуре 2-20 °С. Информация о декларации и сертификации размещена на сайте WLWATER.RU. Срок годности 6 месяцев с даты розлива. После вскрытия употребить в течение 24 часов. СОСТАВ: Железо, мг/дм³: <0,05; Кальций, мг/дм³: 27; Магний, мг/дм³: 4,4; Натрий, мг/дм³: 2,8; Калий, мг/дм³: 0,90; Гидрокарбонаты, мг/дм³: 110; Жёсткость общая, °Ж: 1,72; Общая минерализация, мг/дм³: 180. Дата изготовления указана на крышке.
ОБЪЁМ: 0,33 л (330 мл)

Обязательные знаки

Для негазированной воды



04635311673115

Для газированной воды название и GTIN согласуются отдельно. Data Matrix - отдельная наклейка на крышку, вне основной этикетки.

Этикетка для бутылки

В полный оборот бутылки

Профиль по актуальному чертежу; посадку и исходный файл подтвердить перед печатью

ФОРМАТ

180 × 90 мм

ОХРАННАЯ ОБЛАСТЬ



2 мм

РАЗМЕР ТЕКСТА

от 5 pt

РАЗВЁРТКА ЭТИКЕТКИ

ПОСАДКА НА БУТЫЛКЕ



Контур из 3D-студии

Посадка 32,55-122,55 мм

Схема не в натуральную величину. Размеры точные и указаны в миллиметрах.

Обязательный текст

Актуальный текст · негазированная вода

ПРИРОДНАЯ АРТЕЗИАНСКАЯ ВОДА НЕГАЗИРОВАННАЯ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ИП Красов С.В., г. Воронеж, ул. Ворошилова, дом 50, кв. 16. Разлито и упаковано: г. Воронеж, ул. Богачева, д. 3/3, помещение II. Добыта из скважины по месту нахождения: Воронежская область, Рамонский район, Айдаровское сельское поселение, СНТ «Лесная поляна», уч. 3302. Условия хранения: в тёмном месте при температуре 2-20 °С. Информация о декларации и сертификации размещена на сайте WLWATER.RU. Срок годности 6 месяцев с даты розлива. После вскрытия употребить в течение 24 часов. СОСТАВ: Железо, мг/дм³: <0,05; Кальций, мг/дм³: 27; Магний, мг/дм³: 4,4; Натрий, мг/дм³: 2,8; Калий, мг/дм³: 0,90; Гидрокарбонаты, мг/дм³: 110; Жёсткость общая, °Ж: 1,72; Общая минерализация, мг/дм³: 180. Дата изготовления указана на крышке. ОБЪЁМ: 0,33 л (330 мл)

Обязательные знаки

Для негазированной воды



04635311673115

Для газированной воды название и GTIN согласуются отдельно. Data Matrix - отдельная наклейка на крышку, вне основной этикетки.

Этикетка для бутылки

В полный оборот бутылки

Профиль по актуальному чертежу; посадка рассчитана в прямой цилиндрической зоне

ФОРМАТ

195 × 110 мм

ОХРАННАЯ ОБЛАСТЬ



2 мм

РАЗМЕР ТЕКСТА

от 5 pt

РАЗВЁРТКА ЭТИКЕТКИ

ПОСАДКА НА БУТЫЛКЕ



Контур из 3D-студии

Посадка 33-143 мм

Схема не в натуральную величину. Размеры точные и указаны в миллиметрах.

Обязательный текст

Актуальный текст · негазированная вода

ПРИРОДНАЯ АРТЕЗИАНСКАЯ ВОДА НЕГАЗИРОВАННАЯ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ИП Красов С.В., г. Воронеж, ул. Ворошилова, дом 50, кв. 16. Разлито и упаковано: г. Воронеж, ул. Богачева, д. 3/3, помещение II. Добыта из скважины по месту нахождения: Воронежская область, Рамонский район, Айдаровское сельское поселение, СНТ «Лесная поляна», уч. 3302. Условия хранения: в тёмном месте при температуре 2-20 °С. Информация о декларации и сертификации размещена на сайте WLWATER.RU. Срок годности 6 месяцев с даты розлива. После вскрытия употребить в течение 24 часов. СОСТАВ: Железо, мг/дм³: <0,05; Кальций, мг/дм³: 27; Магний, мг/дм³: 4,4; Натрий, мг/дм³: 2,8; Калий, мг/дм³: 0,90; Гидрокарбонаты, мг/дм³: 110; Жёсткость общая, °Ж: 1,72; Общая минерализация, мг/дм³: 180. Дата изготовления указана на крышке. ОБЪЁМ: 0,5 л (500 мл)

Обязательные знаки

Для негазированной воды



04635311673016

Data Matrix - отдельная наклейка на крышку, вне основной этикетки.

Этикетка для бутылки

В полный оборот бутылки

Профиль тары приближённый до получения чертежа; размеры этикетки точные

ФОРМАТ

195 × 50 мм

ОХРАННАЯ ОБЛАСТЬ



3 мм

РАЗМЕР ТЕКСТА

от 5 pt

РАЗВЁРТКА ЭТИКЕТКИ

ПОСАДКА НА БУТЫЛКЕ



Контур 3D-студии · приближённый
Посадка 30,2-80,2 мм

Схема не в натуральную величину. Размеры точные и указаны в миллиметрах.

Обязательный текст

Актуальный текст · негазированная вода

ПРИРОДНАЯ АРТЕЗИАНСКАЯ ВОДА НЕГАЗИРОВАННАЯ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ИП Красов С.В., г. Воронеж, ул. Ворошилова, дом 50, кв. 16. Разлито и упаковано: г. Воронеж, ул. Богачева, д. 3/3, помещение II. Добыта из скважины по месту нахождения: Воронежская область, Рамонский район, Айдаровское сельское поселение, СНТ «Лесная поляна», уч. 3302. Условия хранения: в тёмном месте при температуре 2-20 °С. Информация о декларации и сертификации размещена на сайте WLWATER.RU. Срок годности 6 месяцев с даты розлива. После вскрытия употребить в течение 24 часов. СОСТАВ: Железо, мг/дм³: <0,05; Кальций, мг/дм³: 27; Магний, мг/дм³: 4,4; Натрий, мг/дм³: 2,8; Калий, мг/дм³: 0,90; Гидрокарбонаты, мг/дм³: 110; Жёсткость общая, °Ж: 1,72; Общая минерализация, мг/дм³: 180. Дата изготовления указана на крышке.
ОБЪЁМ: 0,25 л (250 мл)

Обязательные знаки

Для негазированной воды



04635311673085

Data Matrix - отдельная наклейка на крышку, вне основной этикетки.

Этикетка для бутылки

В полный оборот бутылки

Профиль тары приближённый до получения чертежа; размеры этикетки точные

ФОРМАТ

195 × 60 мм

ОХРАННАЯ ОБЛАСТЬ

2 мм

РАЗМЕР ТЕКСТА

от 5 pt

РАЗВЁРТКА ЭТИКЕТКИ

ПОСАДКА НА БУТЫЛКЕ



Контур 3D-студии · приближённый
Посадка 31,6-91,6 мм

Схема не в натуральную величину. Размеры точные и указаны в миллиметрах.

Обязательный текст

Актуальный текст · негазированная вода

ПРИРОДНАЯ АРТЕЗИАНСКАЯ ВОДА НЕГАЗИРОВАННАЯ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ИП Красов С.В., г. Воронеж, ул. Ворошилова, дом 50, кв. 16. Разлито и упаковано: г. Воронеж, ул. Богачева, д. 3/3, помещение II. Добыта из скважины по месту нахождения: Воронежская область, Рамонский район, Айдаровское сельское поселение, СНТ «Лесная поляна», уч. 3302. Условия хранения: в тёмном месте при температуре 2-20 °С. Информация о декларации и сертификации размещена на сайте WLWATER.RU. Срок годности 6 месяцев с даты розлива. После вскрытия употребить в течение 24 часов. СОСТАВ: Железо, мг/дм³: <0,05; Кальций, мг/дм³: 27; Магний, мг/дм³: 4,4; Натрий, мг/дм³: 2,8; Калий, мг/дм³: 0,90; Гидрокарбонаты, мг/дм³: 110; Жёсткость общая, °Ж: 1,72; Общая минерализация, мг/дм³: 180. Дата изготовления указана на крышке.

ОБЪЁМ: 0,3 л (300 мл)

Обязательные знаки

Для негазированной воды



Для газированной воды название и GTIN согласуются отдельно. Data Matrix - отдельная наклейка на крышку, вне основной этикетки.

Этикетка для бутылки

В полный оборот бутылки

Профиль по актуальному чертежу; посадка рассчитана в прямой цилиндрической зоне

ФОРМАТ

195 × 60 мм

ОХРАННАЯ ОБЛАСТЬ

2 мм

РАЗМЕР ТЕКСТА

от 5 pt

РАЗВЁРТКА ЭТИКЕТКИ

ПОСАДКА НА БУТЫЛКЕ





Схема не в натуральную величину. Размеры точные и указаны в миллиметрах.

Обязательный текст

Актуальный текст · негазированная вода

ПРИРОДНАЯ АРТЕЗИАНСКАЯ ВОДА НЕГАЗИРОВАННАЯ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ИП Красов С.В., г. Воронеж, ул. Ворошилова, дом 50, кв. 16. Разлито и упаковано: г. Воронеж, ул. Богачева, д. 3/3, помещение II. Добыта из скважины по месту нахождения: Воронежская область, Рамонский район, Айдаровское сельское поселение, СНТ «Лесная поляна», уч. 3302. Условия хранения: в тёмном месте при температуре 2-20 °С. Информация о декларации и сертификации размещена на сайте WLWATER.RU. Срок годности 6 месяцев с даты розлива. После вскрытия употребить в течение 24 часов. СОСТАВ: Железо, мг/дм³: <0,05; Кальций, мг/дм³: 27; Магний, мг/дм³: 4,4; Натрий, мг/дм³: 2,8; Калий, мг/дм³: 0,90; Гидрокарбонаты, мг/дм³: 110; Жёсткость общая, °Ж: 1,72; Общая минерализация, мг/дм³: 180. Дата изготовления указана на крышке.
ОБЪЁМ: 0,5 л (500 мл)

Обязательные знаки

Для негазированной воды



04635311673016

Data Matrix - отдельная наклейка на крышку, вне основной этикетки.

Этикетка для бутылки

В полный оборот бутылки

Профиль по актуальному чертежу; посадка рассчитана в прямой цилиндрической зоне

ФОРМАТ

210 × 110 мм

ОХРАННАЯ ОБЛАСТЬ



2 мм

РАЗМЕР ТЕКСТА

от 5 pt

РАЗВЁРТКА ЭТИКЕТКИ

ПОСАДКА НА БУТЫЛКЕ



Контур из 3D-студии
Посадка 33-143 мм

Схема не в натуральную величину. Размеры точные и указаны в миллиметрах.

Обязательный текст

Актуальный текст · негазированная вода

ПРИРОДНАЯ АРТЕЗИАНСКАЯ ВОДА НЕГАЗИРОВАННАЯ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ИП Красов С.В., г. Воронеж, ул. Ворошилова, дом 50, кв. 16. Разлито и упаковано: г. Воронеж, ул. Богачева, д. 3/3, помещение II. Добыта из скважины по месту нахождения: Воронежская область, Рамонский район, Айдаровское сельское поселение, СНТ «Лесная поляна», уч. 3302. Условия хранения: в тёмном месте при температуре 2-20 °С. Информация о декларации и сертификации размещена на сайте WLWATER.RU. Срок годности 6 месяцев с даты розлива. После вскрытия употребить в течение 24 часов. СОСТАВ: Железо, мг/дм³: <0,05; Кальций, мг/дм³: 27; Магний, мг/дм³: 4,4; Натрий, мг/дм³: 2,8; Калий, мг/дм³: 0,90; Гидрокарбонаты, мг/дм³: 110; Жёсткость общая, °Ж: 1,72; Общая минерализация, мг/дм³: 180. Дата изготовления указана на крышке. ОБЪЁМ: 0,5 л (500 мл)

Обязательные знаки

Для негазированной воды



Для газированной воды название и GTIN согласуются отдельно. Data Matrix - отдельная наклейка на крышку, вне основной этикетки.

Этикетка для бутылки

В полный оборот бутылки

Профиль по актуальному чертежу; посадка рассчитана в прямой цилиндрической зоне

ФОРМАТ

210 × 60 мм

ОХРАННАЯ ОБЛАСТЬ



2 мм

РАЗМЕР ТЕКСТА

от 5 pt

РАЗВЁРТКА ЭТИКЕТКИ

ПОСАДКА НА БУТЫЛКЕ



Контур из 3D-студии

Посадка 58-118 мм

Схема не в натуральную величину. Размеры точные и указаны в миллиметрах.

Обязательный текст

Актуальный текст · негазированная вода

ПРИРОДНАЯ АРТЕЗИАНСКАЯ ВОДА НЕГАЗИРОВАННАЯ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ИП Красов С.В., г. Воронеж, ул. Ворошилова, дом 50, кв. 16. Разлито и упаковано: г. Воронеж, ул. Богачева, д. 3/3, помещение II. Добыта из скважины по месту нахождения: Воронежская область, Рамонский район, Айдаровское сельское поселение, СНТ «Лесная поляна», уч. 3302. Условия хранения: в тёмном месте при температуре 2-20 °С. Информация о декларации и сертификации размещена на сайте WLWATER.RU. Срок годности 6 месяцев с даты розлива. После вскрытия употребить в течение 24 часов. СОСТАВ: Железо, мг/дм³: <0,05; Кальций, мг/дм³: 27; Магний, мг/дм³: 4,4; Натрий, мг/дм³: 2,8; Калий, мг/дм³: 0,90; Гидрокарбонаты, мг/дм³: 110; Жёсткость общая, °Ж: 1,72; Общая минерализация, мг/дм³: 180. Дата изготовления указана на крышке. ОБЪЁМ: 0,5 л (500 мл)

Обязательные знаки

Для негазированной воды



04635311673023

Для газированной воды название и GTIN согласуются отдельно. Data Matrix - отдельная наклейка на крышку, вне основной этикетки.

Вертикальная этикетка

Фронтальное размещение

Профиль по актуальному чертежу; посадка рассчитана в прямой цилиндрической зоне

ФОРМАТ

60 × 150 мм


ОХРАННАЯ ОБЛАСТЬ

по согласованию

РАЗМЕР ТЕКСТА


от 5 pt

РАЗВЁРТКА ЭТИКЕТКИ



Внутренние отступы подтвердит дизайнер

ПОСАДКА НА БУТЫЛКЕ



Контур из 3D-студии

Посадка 13-163 мм

Схема не в натуральную величину. Размеры точные и указаны в миллиметрах.

Обязательный текст

Актуальный текст · негазированная вода

ПРИРОДНАЯ АРТЕЗИАНСКАЯ ВОДА НЕГАЗИРОВАННАЯ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ИП Красов С.В., г. Воронеж, ул. Ворошилова, дом 50, кв. 16. Разлито и упаковано: г. Воронеж, ул. Богачева, д. 3/3, помещение II. Добыта из скважины по месту нахождения: Воронежская область, Рамонский район, Айдаровское сельское поселение, СНТ «Лесная поляна», уч. 3302. Условия хранения: в тёмном месте при температуре 2-20 °С. Информация о декларации и сертификации размещена на сайте WLWATER.RU. Срок годности 6 месяцев с даты розлива. После вскрытия употребить в течение 24 часов. СОСТАВ: Железо, мг/дм³: <0,05; Кальций, мг/дм³: 27; Магний, мг/дм³: 4,4; Натрий, мг/дм³: 2,8; Калий, мг/дм³: 0,90; Гидрокарбонаты, мг/дм³: 110; Жёсткость общая, °Ж: 1,72; Общая минерализация, мг/дм³: 180. Дата изготовления указана на крышке.
ОБЪЁМ: 0,5 л (500 мл)

Обязательные знаки

Для негазированной воды



04635311673016

Data Matrix - отдельная наклейка на крышку, вне основной этикетки.

Вертикальная этикетка

Фронтальное размещение

Профиль по актуальному чертежу; посадка рассчитана в прямой цилиндрической зоне

ФОРМАТ

65 × 150 мм


ОХРАННАЯ ОБЛАСТЬ

по согласованию


РАЗМЕР ТЕКСТА

от 5 pt

РАЗВЁРТКА ЭТИКЕТКИ



ПОСАДКА НА БУТЫЛКЕ



Контур из 3D-студии
Посадка 13-163 мм

Схема не в натуральную величину. Размеры точные и указаны в миллиметрах.

Обязательный текст

Актуальный текст · негазированная вода

ПРИРОДНАЯ АРТЕЗИАНСКАЯ ВОДА НЕГАЗИРОВАННАЯ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ИП Красов С.В., г. Воронеж, ул. Ворошилова, дом 50, кв. 16. Разлито и упаковано: г. Воронеж, ул. Богачева, д. 3/3, помещение II. Добыта из скважины по месту нахождения: Воронежская область, Рамонский район, Айдаровское сельское поселение, СНТ «Лесная поляна», уч. 3302. Условия хранения: в тёмном месте при температуре 2-20 °С. Информация о декларации и сертификации размещена на сайте WLWATER.RU. Срок годности 6 месяцев с даты розлива. После вскрытия употребить в течение 24 часов. СОСТАВ: Железо, мг/дм³: <0,05; Кальций, мг/дм³: 27; Магний, мг/дм³: 4,4; Натрий, мг/дм³: 2,8; Калий, мг/дм³: 0,90; Гидрокарбонаты, мг/дм³: 110; Жёсткость общая, °Ж: 1,72; Общая минерализация, мг/дм³: 180. Дата изготовления указана на крышке.
ОБЪЁМ: 0,5 л (500 мл)

Обязательные знаки

Для негазированной воды



Для газированной воды название и GTIN согласуются отдельно. Data Matrix - отдельная наклейка на крышку, вне основной этикетки.

Вертикальная этикетка

Фронтальное размещение

Профиль по актуальному чертежу; посадку и исходный файл подтвердить перед печатью

ФОРМАТ

65 × 150 мм

ОХРАННАЯ ОБЛАСТЬ

по согласованию


РАЗМЕР ТЕКСТА

от 5 pt

РАЗВЁРТКА ЭТИКЕТКИ



ПОСАДКА НА БУТЫЛКЕ



Контур из 3D-студии
Посадка 13-163 мм

Схема не в натуральную величину. Размеры точные и указаны в миллиметрах.

Обязательный текст

Актуальный текст · негазированная вода

ПРИРОДНАЯ АРТЕЗИАНСКАЯ ВОДА НЕГАЗИРОВАННАЯ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ИП Красов С.В., г. Воронеж, ул. Ворошилова, дом 50, кв. 16. Разлито и упаковано: г. Воронеж, ул. Богачева, д. 3/3, помещение II. Добыта из скважины по месту нахождения: Воронежская область, Рамонский район, Айдаровское сельское поселение, СНТ «Лесная поляна», уч. 3302. Условия хранения: в тёмном месте при температуре 2-20 °С. Информация о декларации и сертификации размещена на сайте WLWATER.RU. Срок годности 6 месяцев с даты розлива. После вскрытия употребить в течение 24 часов. СОСТАВ: Железо, мг/дм³: <0,05; Кальций, мг/дм³: 27; Магний, мг/дм³: 4,4; Натрий, мг/дм³: 2,8; Калий, мг/дм³: 0,90; Гидрокарбонаты, мг/дм³: 110; Жёсткость общая, °Ж: 1,72; Общая минерализация, мг/дм³: 180. Дата изготовления указана на крышке.
ОБЪЁМ: 0,5 л (500 мл)

Обязательные знаки

Для негазированной воды



Data Matrix - отдельная наклейка на крышку, вне основной этикетки.